

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Verzió:** 1

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

**Termékazonosító:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU(Tartalom:(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Cinnamaldehyde)

**Egyéb azonosító:** VA-25-005-FLOW

**Egyedi képletazonosító (UFI):** RW51-Y0G6-K00N-G0WH

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

**A termék felhasználási lehetőségei:** Légfrissítő,Kizárólag professzionális használatra.

**Ellenjavallt felhasználások:** Csak rendeltetésszerű használat megengedett.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Vállalat neve:** Vectair Systems Ltd

**Vállalat címe:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kapcsolattartó:** Product Development

**E-mail cím:** prod-dev@vectairsystems.com

**Vállalat telefonszáma:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

**Felelős személy:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.

**Cím:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

**Telefon:** +31 208 025 280

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

**Segélyvonal:** [UK]111;[IE]+353 (0)1 809 2166;[BE]+32 (0)70 245 245;[BG]+359 (0)2 9154 233;[CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402;[DK]+45 8212 1212;[AT]+43 (0)1 406 43 43;[GR]+30 210 779 3777;[ES]+34 91 562 04 20;[EE][LV][SI][SE]112;[FI]+358 (0)9 471 977;[FR]+33 (0)1 45 42 59 59;[HR]+385 (0)1 23-48-342;[HU]+36 (06) 80 201-199;[IS]+354 543 2222;[IT]0016506 68593726;[LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78;[NL]+31 (0)30 274 8888;[NO]+47 22 59 13 00;[PT]800 250 250;[RO]+40 (0)21 318 36 06;[SK]+421(0)254774166

### 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

##### **Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint**

**Veszélyességi osztály és kategória:** Bőrszenzibilizáció Osztály 1  
Veszélyes a Vízi Környezetre - Krónikus, 3. Veszélyességi Kategória  
H317, Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H412, Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

Termék: V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

Verzió: 1

## 2.2. Címkézési elemek

## Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint

Figyelmeztetés Figyelem.

Figyelmeztető mondat H317, Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H412, Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő információ: EUH208, Eugenol, Linalool, Linalyl acetate-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P280, Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P302/352, HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P333/313, Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.  
P501, A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

## Piktogramok



Egyedi képletazonosító (UFI): RW51-Y0G6-K00N-G0WH

## 2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek CLP címkeelemek Eugenol, Linalool, Linalyl acetate  
bőrszenzibilizátorokhoz::  
Szénhidrogén Koncentráció (%): 0.0000%

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

## 3.2. Keverékek

## Tartalom:

| Név             | CAS        | EK        | REACH regisztrációs szám. | %      | Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint         | Specifikus koncentráció határértékei, M-tényezők és ATE-értékek |
|-----------------|------------|-----------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Benzyl acetate  | 140-11-4   | 205-399-7 |                           | 5-<10% | Aquatic Chronic 3; H412,-                             | oral: ATE = 2490 mg/kg bw                                       |
| Dihydromyrcenol | 18479-58-8 | 242-362-4 |                           | 1-<5%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,- | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                                       |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Verzió:** 1

|                                          |                      |           |                       |         |                                                                                  |                           |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate           | 32210-23-4           | 250-954-9 | 01-2119976286-24-XXXX | 1-<5%   | Skin Sens. 1B;H317,-                                                             | oral: ATE = 3370 mg/kg bw |
| Tricyclodecenyl propionate               | 17511-60-3           | 241-514-7 |                       | 1-<5%   | Aquatic Chronic 2; H411,-                                                        |                           |
| (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one | 81786-73-4           | 279-822-9 |                       | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-                                      | oral: ATE = 2500 mg/kg bw |
| Ethyl salicylate                         | 118-61-6             | 204-265-5 |                       | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2;H302-H315,-                                           | oral: ATE = 1320 mg/kg bw |
| Linalyl acetate                          | 115-95-7             | 204-116-4 |                       | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                          |                           |
| Eugenol                                  | 97-53-0              | 202-589-1 | 01-2119971802-33-xxxx | 0.1-<1% | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,-                                           | oral: ATE = 2500 mg/kg bw |
| Linalool                                 | 78-70-6              | 201-134-4 | 01-2119474016-42-XXXX | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                        | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Cinnamaldehyde                           | 104-55-2, 57194-69-1 | 203-213-9 | 01-2119935242-45-xxxx | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-Aquatic Chronic 3;H315-H317-H319-H412,- | oral: ATE = 2220 mg/kg bw |

### Anyagok a Közösségi munkahelyi expozíciós határértékekkel:

Nem alkalmazható

### Az (EU) 2017/2100. vagy az (EU) 2018/605 számú rendeletekben megfogalmazott feltételek szerint endokrin zavarokat okozó anyagok, 0,1%-nál nagyobb mértékben:

Nem alkalmazható

### Bioakkumulatív, perzisztens és mérgező vagy nagyon bioakkumulatív és nagyon perzisztens anyagok, 0,1%-nál nagyobb mennyiségben:

Nem alkalmazható

## 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés:** Menjen az expozíciós helyről a szabad levegőre, pihenjen le, és kérjen egészségügyi felügyeletet.
- A szem expozíciója:** Azonnal öblítse vízzel legalább 15 percen keresztül. Keressen fel egy orvost, ha a tünetek még mindig fennállnak.
- A bőr expozíciója:** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
- Lenyelés:** Öblítse ki a száját vízzel, és kérjen egészségügyi felügyeletet.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem várható, a további információkat lásd a 4.1 fejezetben.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Verzió:** 1

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő közeg: Széndioxid, száraz vegyi anyag, hab.

#### 5.2. Az anyagtól vagy a keveréktől származó különleges veszélyek

Tűz esetén szabaddá tehető: Szénmonoxid, azonosítatlan szerves vegyületek.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Ne lélegezze be. Vigyázzon, nehogy a bőrére vagy a szemébe jusson. Az óvintézkedéseket lásd a 7. és a 8. fejezetben.

#### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne öntse csatornába, felszíni vagy földalatti vízbe vagy a talajra.

#### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Távolítsa el a tűzveszélyes anyagokat. Biztosítson megfelelő szellőzést. Ne lélegezze be túlzottan a gőzét. A kifröccsent anyagot azonnal itassa fel homokkal vagy semleges porral. A hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még a 8. és a 13. fejezetet.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Tartsa távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól és forró felületektől. - Dohányozni tilos. Az előírások szerint használjon személyi védőfelszerelést. A jól bevált gyártási és ipari gyakorlatnak megfelelően használja. Megfelelő szellőzésű helyen használja A termék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Jól szellőző helyen tárolja. A tartályt tartsa jól lezárva. Tartsa hidegen. Földelje le vagy kösse össze a tartályt és a fogadó berendezést. Robbanásnak ellenálló elektromos, szellőző és világítási rendszert használjon. Csak szikrázástól mentes szerszámokat használjon. Tegyen meg minden előzetes intézkedést a statikus kisülés ellen.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Légfrissítő, Kizárólag professzionális használatra.: A jól bevált gyártási és ipari gyakorlatnak megfelelően használja.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Verzió:** 1

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíció határértékek: Nem alkalmazható

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

##### Szem / bőr védelme

Viseljen védőkesztyűt/szemvédőt/arcvédőt

##### Légutak védelme

Normál felhasználási körülmények között és a túlzott gőzképződés megakadályozására rendelkezésre álló megfelelő szellőztetés mellett ez az anyag nem igényel speciális műszaki megoldásokat. Azonban intenzív vagy tartós használat, magas hőmérséklet vagy más, az expozíciót megnövelő körülmény esetén a következő műszaki megoldásokat lehet alkalmazni a dolgozókat érintő expozíciók minimalizálása érdekében: a) A hely szellőzésének megnövelése helyi elszívó ventilátorokkal. b) Az alkalmazottak használhatnak jóváhagyott, gőzökhöz való patronnal vagy palackkal és megfelelő részecskeszűrővel felszerelt légzőkészüléket. c) Zárt rendszerek használata az anyag továbbításához és feldolgozásához.

Lásd még a 2. és a 7. fejezetet.

### 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

#### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

|                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Fizikai állapot/szín:</b>                                      | blue Szilárd                                                      |
| <b>Szag:</b>                                                      | Jellemzők                                                         |
| <b>Szagküszöbérték:</b>                                           | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Olvadáspont/fagyáspont:</b>                                    | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány:</b> | > 100 °C                                                          |
| <b>Tűzvesélyesség:</b>                                            | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Alsó és felső robbanási határérték</b>                         | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Lobbanáspont:</b>                                              | > 100 °C                                                          |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet:</b>                                   | > 200 °C                                                          |
| <b>Bomlási hőmérséklet:</b>                                       | Nem mérhető                                                       |
| <b>pH-érték:</b>                                                  | Nincs meghatározva<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| <b>Kinematikus viszkozitás:</b>                                   | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Oldékonyság.</b>                                               | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Megoszlási tényező: n-oktanol/víz (naplózott érték):</b>       | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Gőznyomás:</b>                                                 | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:</b>                           | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Relatív párasűrűség:</b>                                       | Nincs meghatározva                                                |
| <b>Részecske tulajdonságai:</b>                                   | Nincs meghatározva                                                |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Verzió:** 1

**9.2. Egyéb információkHU** Nem áll rendelkezésre

### 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

#### 10.1. Reakciókészség

Nem jelent jelentős reakciókészségből fakadó veszélyt, sem önmagában, sem vízzel érintkezve.

#### 10.2. Kémiai stabilitás

Jó stabilitás normál tárolási feltételek mellett.

#### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Normál felhasználási körülmények mellett nem várható.

#### 10.4. Kerülendő körülmények

Ne tegye ki erős hőhatásnak.

#### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Ne engedje érintkezésbe lépni erős savakkal, lúgokkal vagy oxidáló anyagokkal.

#### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem várható.

### 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

#### 11.1. Az 1272/2008 számú Rendelet (EK) szerinti veszélyességi osztályokra vonatkozó információk.

A keverék egésze egészségügyi hatásainak vizsgálatára nem került sor. Az egészségre gyakorolt hatások az 1272/2008/EK rendeletben (CLP) körvonalazott módszerek használatával kerültek kiszámításra.

|                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitás:</b>                                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| Akut toxicitás, szájon át                                    | >5000                                                                            |
| Akut toxicitás, bőrön át                                     | Nem alkalmazható                                                                 |
| Akut toxicitás, belélegzés                                   | Nem áll rendelkezésre.                                                           |
| <b>bőrkorrózió/bőrirritáció:</b>                             | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>súlyos szemkárosodás/szemirritáció:</b>                   | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:</b>                  | Bőrszenzibilizáció Osztály 1                                                     |
| <b>csírasejt-mutagenitás:</b>                                | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>rákkeltő hatás:</b>                                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>reprodukciós toxicitás:</b>                               | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):</b>  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):</b> | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>aspirációs veszély:</b>                                   | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

Termék: V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

Verzió: 1

## Információ a keverékben lévő veszélyes összetevőkről

| Összetevő        | CAS      | EK        | LD50/ATE<br>szájon át | LD50/ATE<br>bőrön át   | LC50/ATE<br>belélegzés | LC50<br>útvonal        |
|------------------|----------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ethyl salicylate | 118-61-6 | 204-265-5 | 1320                  | Nem áll rendelkezésre. | Nem áll rendelkezésre. | Nem áll rendelkezésre. |

A további információkat lásd a 2. és a 3. fejezetben.

## 11.2 További veszélyekre vonatkozó információk

Nem alkalmazható

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

## 12.1. Toxicitás

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre.

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem felel meg a REACH XIII. függeléke szerinti PBT/vPvB kritériumoknak.

12.6. Endokrin zavarokat okozó tulajdonságok Nem alkalmazható

12.7. Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

## 13.1. Hulladékkezelési módszerek

A hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne öntse a csatornarendszerbe vagy a környezetbe. A kiürült tartályokat jóváhagyott hulladékkezelő helyen adja át újrafelhasználásra vagy ártalmatlanításra

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

|                        | 14.1. UN-szám vagy azonosító szám | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) | Részkockázata: | 14.4. Csomagolási csoport |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| ENSZ-mintaszabályzatok | Nincs besorolva                   | -                                                      | -                                          | -              | -                         |
| IMDG                   | Nincs besorolva                   | -                                                      | -                                          | -              | -                         |
| ADR, RID, ADN          | Nincs besorolva                   | -                                                      | -                                          | -              | -                         |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

Termék: V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

Verzió: 1

|         |                 |   |   |   |   |
|---------|-----------------|---|---|---|---|
| ICAO TI | Nincs besorolva | - | - | - | - |
|---------|-----------------|---|---|---|---|

14.5. Környezeti veszélyek Szállítás közben környezetvédelmi szempontból nem veszélyes.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nincs kiegészítő

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nincs besorolva

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

SDS referenciaszám:: SD-000041S

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztettük el ennek a terméknek a kémiai biztonsági értékelését.

**16. SZAKASZ: Egyéb információk**

Koncentráció % határértékek: SS 1=33.33% EH C3=52.63%

Teljes tört érték: SS 1=3.00 EH C3=1.90

Módosítási kulcsok:

Nem alkalmazható

A rövidítések feloldása:

| Rövidítés         | Jelentés                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akut Toxicitás, Szájon át Osztály 4                                 |
| Aquatic Chronic 2 | Veszélyes a Vízi Környezetre - Krónikus, 2. Veszélyességi Kategória |
| Aquatic Chronic 3 | Veszélyes a Vízi Környezetre - Krónikus, 3. Veszélyességi Kategória |
| Eye Irrit. 2      | Szemkárosodás / Szemirritáció Osztály 2                             |
| H302              | Lenyelve ártalmas.                                                  |
| H315              | Bőrirritáló hatású.                                                 |
| H317              | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                   |
| H319              | Súlyos szemirritációt okoz.                                         |
| H336              | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                                  |
| H411              | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.           |
| H412              | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.          |
| P261              | Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.               |
| P264              | A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.             |
| P270              | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.        |
| P271              | Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.      |
| P272              | Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.       |
| P273              | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.              |



## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Verzió:** 1

|               |                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280          | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.                                                                                                 |
| P301/312      | LENYELES ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.                                                                |
| P302/352      | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.                                                                                                               |
| P304/340      | BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.            |
| P305/351/338  | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P312          | Roszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.                                                                                          |
| P330          | A száját ki kell öblíteni.                                                                                                                                 |
| P332/313      | Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                                                                                           |
| P333/313      | Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                                                                 |
| P337/313      | Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.                                                                                               |
| P362          | A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.                                                                              |
| P363          | A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.                                                                                                  |
| P391          | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.                                                                                                                    |
| P403/233/235  | Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös helyen tartandó.                                                                  |
| P405          | Elzárva tárolandó.                                                                                                                                         |
| P501          | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.                                                  |
| STOT SE 3     | Célszervi Toxicitás - Egyszeri Expozíció, 3. Kategória,                                                                                                    |
| Skin Irrit. 2 | Bőrmarás/-Irritáció Osztály 2                                                                                                                              |
| Skin Sens. 1A | Bőrszenzibilizáció Osztály 1A                                                                                                                              |
| Skin Sens. 1B | Bőrszenzibilizáció Osztály 1B                                                                                                                              |

A biztonsági adatlapban közölt adatok a legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, de minden adatot, utasítást, ajánlást és/vagy javaslatot garancia nélkül közöltünk.