

## صحيفة بيانات السلامة

وفقاً لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

### القسم 1: تحديد المادة/المزيج والشركة/المتعهد.

#### 1.1 رقم تعريف المنتج

رقم تعريف المنتج: Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU (2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)-

propionaldehyde, Eucalyptol, Linalool, alpha-Amylcinnamaldehyde)

GB-23-222-PIE-D

مُعرّف آخر:

معرف الصيغة الفريد (UFI): 6JE1-00WH-U00P-DDS8

#### 1.2 استخدامات المادة ذات الصلة التي تم التعرف عليها أو المزيجات والاستخدامات التي يوصي بعدم استخدامها

استخدامات المنتج: معطر جو، للاستخدام المهني فقط

الاستخدامات غير الموصى بها: استخدم المنتج للتطبيقات المقصودة فقط

#### 1.3 معلومات مُورّد صحيفة بيانات السلامة

Vectair Systems Ltd

اسم الشركة:

Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

عنوان الشركة:

Product Development

جهة الاتصال:

prod-dev@vectairsystems.com

عنوان البريد الإلكتروني:

+44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

هاتف الشركة:

Vectair Systems (Netherlands) B.V.

الشخص المسؤول:

De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

العنوان:

+31 208 025 280

الهاتف:

#### 1.4 رقم هاتف الطوارئ

INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

هاتف الطوارئ:

### القسم 2: التعرف على المخاطر

#### 2.1 تصنيف المادة أو المزيج

التصنيف في ظل التوجيه (EC) رقم 2008/1272

ضرر في العينين/تهيج من الفئة 2

مرتبة الخطر وفنته:

التحسيس - الجلد من الفئة 1

خطير للبيئة المائية - خطر طويل الأمد من الفئة 3

قد يسبب رد فعل حساسي في الجلد, H317

يسبب تهيجاً خطيراً في العينين, H319

ضار للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد, H412

#### 2.2 عناصر الملصق

التصنيف في ظل التوجيه (EC) رقم 2008/1272

تحذير

كلمة إشارة

## صحيفة بيانات السلامة

وفقا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

تصريح بالخطر

قد يسبب رد فعل حساسي في الجلد, H317,

يسبب تهيجًا خطيرًا في العينين, H319,

ضار للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد, H412,

معلومات تكميلية:

EUH208, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Benzyl salicylate, Geraniol, dl-Citronellol. قد يسبب رد فعل حساسي.

تصريح احترازي

ارتد قفازات واقية/حماية للعينين/حماية للوجه, P280,

في حال ملامسة الجلد: اغسل بالصابون والماء الوفيرين, P302/352,

في حال دخوله في العينين: اشطف بحذر بالماء لدقائق عدة. انزع العدسات اللاصقة إذا وجدت وسهل القيام بذلك, P305/351/338, واصل الشطف.

في حال حدوث تهيج أو طفرة في الجلد: اطلب المشورة/الرعاية الطبية, P333/313,

إذا استمر تهيج العينين: اطلب المشورة/الرعاية الطبية, P337/313,

ارم المحتويات/المستوعب في: موقع الرمي المعتمد, P501,



المخططات المصورة

2.3. المخاطر الأخرى

2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Benzyl salicylate, Geraniol, dl-Citronellol  
0.0000%

Sensitisers declared on a CLP  
Hazard Label:  
Hydrocarbon Concentration %:

المخاطر الأخرى

### القسم 3: التكوين/معلومات حول المكونات

3.2. المزيجات

يحتوي على:

| الاسم                                          | CAS                            | EC                              | رقم التسجيل في ريتش (REACH) | %     | التصنيف في ظل التوجيه (EC) رقم 2008/1272                                    | حدود الاستنتاج المحددة، ومعاملات الضرب وتقديرات السمية الحادة (ATE) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol    | 63500-71-0                     | 405-040-6                       | 01-2119455547-30-XXXX       | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,-                                                         |                                                                     |
| alpha-Terpineol                                | 98-55-5, 8000-41-7, 10482-56-1 | 202-680-6, 233-986-8, 232-268-1 |                             | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2; H315-H319,-                                     | oral: ATE = 4300 mg/kg bw                                           |
| alpha-Amylcinnamaldehyde                       | 122-40-7                       | 204-541-5                       |                             | 1-<5% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-                                 | oral: ATE = 3730 mg/kg bw                                           |
| 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde | 103-95-7                       | 203-161-7                       | 01-2119970582-32-XXXX       | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Repr. 2-Aquatic Chronic 3;H315-H317-H361-H412,- | oral: ATE = 3810 mg/kg bw                                           |

## صحيفة بيانات السلامة

وفقاً لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

|                                                       |                                                                 |         |                       |           |                     |                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|
| oral: ATE = 4600 mg/kg bw                             | Aquatic Chronic 2; H411,-                                       | 1-<5%   | 01-2119970713-33-xxxx | 201-828-7 | 88-41-5             | 2-tert-Butylcyclohexyl acetate             |
| oral: ATE = 2480 mg/kg bw                             | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,-                          | 1-<5%   | 01-2119967772-24-XXXX | 207-431-5 | 470-82-6            | Eucalyptol                                 |
| oral: ATE = 2790 mg/kg bw                             | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-       | 1-<5%   | 01-2119474016-42-XXXX | 201-134-4 | 78-70-6             | Linalool                                   |
| oral: ATE = 2400 mg/kg bw                             | Skin Irrit. 2;H315,-                                            | 1-<5%   |                       | 238-830-2 | 14765-30-1          | 2-sec-Butylcyclohexanone                   |
| dermal: ATE = 2650 mg/kg bw-oral: ATE = 3450 mg/kg bw | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-       | 1-<5%   |                       | 203-375-0 | 106-22-9, 7540-51-4 | dl-Citronellol                             |
|                                                       | Skin Irrit. 2;H315,-                                            | 1-<5%   |                       | 203-953-2 | 112-27-6            | Triethylene Glycol                         |
| oral: ATE = 2227 mg/kg bw                             | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,-                     | 0.1-<1% | 01-2119969442-31-XXXX | 204-262-9 | 118-58-1            | Benzyl salicylate                          |
| oral: ATE = 2330 mg/kg bw                             | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,- | 0.1-<1% |                       | 268-264-1 | 68039-49-6          | 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde |
| oral: ATE = 3600 mg/kg bw                             | Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1;H315-H317-H318,-          | 0.1-<1% | 01-2119552430-49-xxxx | 203-377-1 | 106-24-1            | Geraniol                                   |

مواد ذات تعرّض محدود في أماكن العمل

| الاسم              | CAS      | EC        | رقم التسجيل في ريتش (REACH) | %       | التصنيف في ظل التوجيه (EC) رقم 2008/1272 | حدود الاستنتاج المحددة، ومعاملات الضرب وتقديرات السمية الحادة (ATE) |
|--------------------|----------|-----------|-----------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Propylene glycol   | 57-55-6  | 200-338-0 |                             | 10-<20% | -,-,-                                    |                                                                     |
| Triethylene Glycol | 112-27-6 | 203-953-2 |                             | 1-<5%   | Skin Irrit. 2;H315,-                     |                                                                     |

المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء وفقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2100/2017 أو لائحة (الاتحاد الأوروبي) 605/2018، أكبر من 0.1%: لا ينطبق

المواد المستمرة، والمتراكمة حيويًا والسامة أو المستمرة جدًا، والمتراكمة حيويًا جدًا، أكبر من 0.1%: لا ينطبق

### القسم 4: تدابير الإسعافات الأولية

#### 4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

**الاستنشاق:** أخرج من موقع التعرّض إلى الهواء الطلق، واتركه يرتاح واطلب الرعاية الطبية.  
**تعرّض العينين:** في حال دخوله في العينين: اشطف بحذر بالماء لدقائق عدة. انزع العدسات اللاصقة إذا وجدت وسهل القيام بذلك. واصل الشطف.  
**تعرّض الجلد:** في حال ملامسة الجلد: اغسل بالصابون والماء الوافرين.  
**الابتلاع:** تمضمض بالماء واحصل على الرعاية الطبية.

#### 4.2. أهم الأعراض والآثار، الحادة والمتأخرة على حد سواء

قد يسبب رد فعل حساسي في الجلد.  
يسبب تهيجًا خطيرًا في العينين.

#### 4.3. الإشارة إلى أي رعاية طبية فورية وعلاجات خاصة ضرورية

## صحيفة بيانات السلامة

وفقاً لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

لا شيء مُتوقعاً، انظر القسم 4.1 لمزيد من المعلومات.

### القسم 5: تدابير مكافحة الحرائق

#### 5.1. وسيلة الإطفاء

الوسيط المناسب: ثاني أكسيد الكربون، مادة كيميائية جافة، رغوة.

#### 5.2. المخاطر الخاصة الناتجة عن المادة أو المزيج

في حال اندلاع حريق، قد يتم تحريره: أحادي أكسيد الكربون، مركبات عضوية غير مُعرّف عليها.

#### 5.3. نصيحة لرجال الإطفاء

في حال عدم وجود تهوية غير كافية، ارتد وقاية مناسبة للتنفس.

### القسم 6: تدابير التحرير العَرَضِي

#### 6.1. الاحتياطات الشخصية، ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

تجنب الاستنشاق. تجنب ملامسته للجلد والعينين. انظر التدابير الوقائية في القسمين 7 و8.

#### 6.2. الاحتياطات البيئية

يُحفظ بعيداً عن مجاري تصريف المياه، والأسطح والمياه الجوفية، والتربة.

#### 6.3. طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

أزل مصادر الاشتعال. وفر تهوية مناسبة. تجنب استنشاق البخار بإفراط. احتو الانسكاب فوراً باستخدام الرمل أو مسحوق خامل. ارمه وفقاً للتشريعات المحلية

#### 6.4. مراجع للأقسام الأخرى

ارجع أيضاً إلى القسمين 8 و13

### القسم 7: المناولة والتخزين

#### 7.1. احتياطات للمناولة الآمنة

يُحفظ بعيداً عن الحرارة، والشرر، وألسنة اللهب والأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. استخدم معدات الحماية الشخصية كما هو مطلوب. يُستخدم وفقاً لممارسات النظافة التصنيعية والصناعية الجيدة. يُستخدم في المناطق ذات التهوية المناسبة. لا تاكل أو تشرب أو تدخن عند استخدام هذا المنتج.

#### 7.2. شروط التخزين الآمن، بما فيها أي تعارضات

يُخزّن في مكان ذي تهوية جيدة. أبقِ المستوعب مغلقاً بإحكام. احفظه مبرّداً. أرض/أوصل المستوعب وجهاز الاستلام. استخدم أجهزة كهربائية وأجهزة تهوية وإضاءة مضادة للانفجارات. استخدم فقط أدوات غير مُطلقة للشرر. اتخذ تدابير احترازية ضد عمليات التفريغ الثابتة.

#### 7.3. الاستخدامات النهائية الخاصة

معطر جو، للاستخدام المهني فقط: يُستخدم وفقاً لممارسات النظافة التصنيعية والصناعية الجيدة.

## صحيفة بيانات السلامة

وفقا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

### القسم 8: عمليات مراقبة التعرض/الحماية الشخصية

#### 8.1. معلمات المراقبة

حدود التعرض القصوى في مكان العمل:

| المكون             | CAS      | EC        | الوصف                                                              | القيمة                 |
|--------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Propylene glycol   | 57-55-6  | 200-338-0 | مدى تعرض مكان العمل على المدى الطويل. الأجزاء بالمليون             | 474 ppm                |
|                    |          |           | مدى تعرض مكان العمل على المدى الطويل. الميليغرامات في المتر المكعب | 150 mg/m <sup>3</sup>  |
|                    |          |           | مدى تعرض مكان العمل على المدى القصير. الأجزاء بالمليون             | 450 ppm                |
|                    |          |           | مدى تعرض مكان العمل على المدى القصير. الميليغرامات في المتر المكعب | 30 mg/m <sup>3</sup>   |
|                    |          |           | Polish NDS mgm3                                                    | 100 mg/m <sup>3</sup>  |
| Triethylene Glycol | 112-27-6 | 203-953-2 | German OEL Long term mgm3                                          | 2000 mg/m <sup>3</sup> |
|                    |          |           | German OEL Short term mgm3                                         | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
|                    |          |           | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m <sup>3</sup>                     | 2000 mg/m <sup>3</sup> |
|                    |          |           | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m <sup>3</sup>                      | 1000 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.2. مراقبة التعرض

##### حماية العينين/الجلد

ارتد قفازات واقية/حماية للعينين/حماية للوجه

##### حماية الجهاز التنفسي

تأكد من الحفاظ على التهوية المناسبة من أجل تجنب تراكم البخار المفرط ولضمان الالتزام بحدود التعرض المهني. إذا كان ذلك مناسباً، واعتماداً على نماذج وأحجام استخدامك، قد تكون عمليات المراقبة الهندسية التالية مطلوبة كتدابير حماية إضافية: (أ) عزل غرف المزج وغيرها من المناطق التي يتم استخدام المنتج أو مناولته فيها بشكل مكشوف. أبق هذه المناطق خاضعة لضغط جوي سلبي نسبة لباقي المصنع. (ب) الجأ إلى استعمال معدات الحماية الشخصية - جهاز تنفس معتمد وذو قياس مناسب مع خراطيش بخار عضوية وفلاتر جسيمية. (ج) استخدم التهوية الموضعية بواسطة العادم حول البراميل المفتوحة وغيرها من مصادر التعرض المحتملة من أجل تجنب الاستنشاق المفرط، بما فيها في الأماكن التي يتم فيها وزن أو قياس هذه المواد بشكل مكشوف. إضافة إلى ذلك، استخدم تهوية التخفيف العامة في منطقة العمل لإزالة أو تخفيف إكاثيات تعرض العاملين. (د) استخدم الأنظمة المغلقة لنقل هذه المادة ومعالجتها.

ارجع أيضاً إلى القسمين 2 و 7

### القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

#### 9.1. معلومات حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

سائل Colourless

الحالة المادية/اللون:

فواكه

الرائحة:

## صحيفة بيانات السلامة

وفقا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| غير مُحدد  | مستوى الرائحة الأقصى:                               |
| غير مُحدد  | نقطة الذوبان/نقطة التجمد:                           |
| > 100 °C   | نقطة الغليان أو نقطة الغليان الأولية ونطاق الغليان: |
| غير مُحدد  | القابلية للاشتعال:                                  |
| غير مُحدد  | حد الانفجار الأدنى والأعلى                          |
| > 100 °C   | نقطة الوميض:                                        |
| غير مُحدد  | حرارة الاشتعال التلقائي:                            |
| غير ذي صلة | حرارة التحلل:                                       |
| غير مُحدد  | الأس الهيدروجيني:                                   |
| غير مُحدد  | اللزوجة الحركية:                                    |
| غير مُحدد  | القابليات للذوبان:                                  |
| غير مُحدد  | معامل التقسيم: إن -أوكتانول / ماء (قيمة التسجيل):   |
| غير مُحدد  | ضغط البخار:                                         |
| غير مُحدد  | الكثافة و/أو الكثافة النسبية:                       |
| غير مُحدد  | كثافة البخار النسبية:                               |
| غير مُحدد  | خصائص الجسيمات:                                     |

لا شيء متوفرًا

9.2. معلومات أخرى

### القسم 10: الاستقرار والتفاعل

#### 10.1. القابلية للتفاعل

لا يشكل أي خطر تفاعل كبير، سواء بنفسه أو عند ملامسته الماء.

#### 10.2. الاستقرار الكيميائي

استقرار جيد في ظروف التخزين العادية.

#### 10.3. إمكانية ردود الفعل الخطيرة

غير متوقع في ظل ظروف الاستخدام العادية.

#### 10.4. الظروف الواجب تجنبها

تجنب درجات الحرارة القصوى.

#### 10.5. المواد غير المتوافقة

تجنب ملامسته للأحماض القوية أو المواد القلوية أو عوامل الأكسدة.

#### 10.6. منتجات التحلل الخطيرة

غير متوقع.

### القسم 11: معلومات حول السمية

#### 11.1. معلومات عن فئات المخاطر على النحو المحدد في لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2008/1272

لم يتم اختبار هذا المزيج كاملاً للتأثيرات الصحية. لقد تم حساب التأثيرات الصحية باستخدام الأساليب المحددة في التنظيم رقم 2008/1272 (المفوضية الأوروبية).

بناءً على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف

سمية حادة

## صحيفة بيانات السلامة

وفقاً لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| >5000                                                     | سمية حادة عن طريق الفم                       |
| >5000                                                     | سمية حادة عن طريق الجلد                      |
| غير متوفر                                                 | سمية حادة عن طريق الاستنشاق                  |
| بناءً على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف | حكة و تهيج الجلد                             |
| ضرر في العينين/تهيج من الفئة 2                            | تهيج / ضرر بالغ في العين                     |
| التحسيس - الجلد من الفئة 1                                | حساسية في الجلد أو الجهاز التنفسي            |
| بناءً على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف | طفرة في الخلايا الجنسية                      |
| بناءً على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف | السرطنة                                      |
| بناءً على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف | السمية ضد الاتجابية                          |
| بناءً على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف | التعرض الأحادي للسمية لبعض الأعضاء المستهدفة |
| بناءً على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف | التعرض المتكرر للسمية لبعض الأعضاء المستهدفة |
| بناءً على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف | خطر الاستنشاق                                |

معلومات حول المكونات الخطيرة في المزيج

لا ينطبق

ارجع إلى القسمين 2 و3 لمزيد من المعلومات.

### 11.2. معلومات عن الأخطار الأخرى

لا ينطبق

### القسم 12: معلومات بيئية

#### 12.1. السمية

ضار للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد.

غير متوفر

#### 12.2. الاستمرار والانحلال

غير متوفر

#### 12.3. إمكانية التراكم الحيوي

غير متوفر

#### 12.4. الانتقال في التربة

12.5. نتائج تقييمات اختبار المواد الكيميائية السامة المستمرة ذات المتراكمة حيويًا (PBT) والمواد الكيميائية السامة شديدة الاستمرار وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

لا تستوفي هذه المادة معايير ريتش (REACH) حول اختبار المواد الكيميائية السامة المستمرة ذات المتراكمة حيويًا (PBT)/المواد الكيميائية السامة شديدة الاستمرار وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)، الملحق 13.

لا ينطبق

#### 12.6. خصائص اضطراب الغدد الصماء

غير متوفر

#### 12.7. الآثار السلبية الأخرى

### القسم 13: اعتبارات الرمي

#### 13.1. طرق معالجة النفايات

ارمه وفقاً للتشريعات المحلية. تجنب رميه في أنظمة التصريف وفي البيئة. يجب حمل المستوعبات الفارغة إلى موقع مناولة النفايات لإعادة تدويرها أو رميها

### القسم 14: معلومات خاصة بالنقل

|                                     |                                                 |                                   |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 14.1. الرقم الصادر عن الأمم المتحدة | 14.2. اسم الشحن المناسب الصادر عن الأمم المتحدة | 14.3. نوع/أنواع الخطر أثناء النقل | 14.4. مجموعة التغليف |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|

## صحيفة بيانات السلامة

وفقا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

|   |   |   |   |            |                                                                   |
|---|---|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------|
| - | - | - | - | غير مُصنّف | الوائح النموذجية للأمم المتحدة                                    |
| - | - | - | - | غير مُصنّف | البضائع الخطرة البحرية الدولية                                    |
| - | - | - | - | غير مُصنّف | النظم الدولية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة (RID/ADR/ADN) |
| - | - | - | - | غير مُصنّف | الإرشادات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية                    |

غير خطير بيئيًا للنقل.

14.5. المخاطر البيئية

لا شيء إضافيًا

14.6. احتياطات خاصة للمستخدم

14.7. النقل بصورة غير المعبأة وفقًا للملحق الثاني من اتفاقية ماربول (MARPOL73/78) ورمز المواد الكيميائية غير المعبأة الدولي (IBC)

غير مُصنّف

### القسم 15: معلومات تنظيمية

15.1. تنظيمات السلامة والصحة والبيئة/التشريع الخاص بالمادة أو المزيج

SD-000400S

رقم ورقة بيانات سلامة المرجعي::

15.2. تقييم سلامة المواد الكيميائية

لم يتم إجراء تقييم سلامة المواد الكيميائية لهذا المنتج.

### القسم 16: معلومات أخرى

EDI 2=82.64% SS 1=50.00% EH C3=62.81%

حدود نسبة التركيز المنوية:

EDI 2=1.21 SS 1=2.00 EH C3=1.59

القيم الإجمالية الكسرية:

دليل المراجعات:

لا ينطبق

دليل الاختصارات:

| المعنى                                         | الاختصار          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| خطر للبيئة المائية - خطر طويل الأمد من الفئة 2 | Aquatic Chronic 2 |
| خطر للبيئة المائية - خطر طويل الأمد من الفئة 3 | Aquatic Chronic 3 |
| ضرر في العينين/تهيج من الفئة 1                 | Eye Dam. 1        |
| ضرر في العينين/تهيج من الفئة 2                 | Eye Irrit. 2      |
| سائل قابل للاشتعال، خطر من الفئة 3.            | Flam. Liq. 3      |
| سائل وبخار قابلان للاشتعال.                    | H226              |
| يسبب تهيجًا في الجلد.                          | H315              |
| قد يسبب رد فعل حساسي في الجلد.                 | H317              |
| يسبب أضرارًا خطيرة في العينين.                 | H318              |
| يسبب تهيجًا خطيرًا في العينين.                 | H319              |
| مُشتبه بتسببه بضرر للخصوبة أو للجنين.          | H361              |



## صحيفة بيانات السلامة

وفقاً لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

المنتج:

1

الإصدار:

|               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H411          | سام للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد.                                                                            |
| H412          | ضار للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد.                                                                            |
| P202          | لا تتناول قبل قراءة تحذيرات السلامة وفهمها.                                                                        |
| P210          | يُحفظ بعيداً عن الحرارة، والشرر، والسنة اللهب والأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين.                                    |
| P233          | أبقِ المستوعب مغلقاً بإحكام.                                                                                       |
| P240          | أرض/أوصل المستوعب وجهاز الاستلام.                                                                                  |
| P241          | استخدم أجهزة كهربائية وأجهزة تهوية وإضاءة مضادة للانفجارات.                                                        |
| P242          | استخدم فقط أدوات غير مُطلقة للشرر.                                                                                 |
| P243          | اتخذ تدابير احترازية ضد عمليات التفريغ الثابتة.                                                                    |
| P261          | تجنب تنفس البخار أو الغبار.                                                                                        |
| P264          | اغسل اليدين وغيرها من الجلد الذي تمت ملامسته قبل المناولة.                                                         |
| P272          | يجب عدم السماح بحمل ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل.                                                           |
| P273          | تجنب تحريره في البيئة.                                                                                             |
| P280          | ارتد قفازات واقية/حماية للعينين/حماية للوجه.                                                                       |
| P302/352      | في حال ملامسة الجلد: اغسل بالصابون والماء الوفيرين.                                                                |
| P303/361/353  | في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع/اخلع فوراً كل الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء/استحم.                       |
| P305/351/338  | في حال دخوله في العينين: اشطف بحذر بالماء لدقائق عدة. انزع العدسات اللاصقة إذا وُجدت وسهل القيام بذلك. واصل الشطف. |
| P308/313      | في حال التعرض أو القلق: اطلب المشورة/الرعاية الطبية.                                                               |
| P310          | اتصل فوراً بأحد مراكز التحكم بالتسمم أو الطبيب/الصيدلي.                                                            |
| P332/313      | في حال حدوث تهيج في الجلد: اطلب المشورة/الرعاية الطبية.                                                            |
| P333/313      | في حال حدوث تهيج أو طفرة في الجلد: اطلب المشورة/الرعاية الطبية.                                                    |
| P337/313      | إذا استمر تهيج العينين: اطلب المشورة/الرعاية الطبية.                                                               |
| P362          | اجلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها.                                                                  |
| P363          | اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استعمالها.                                                                          |
| P370/378      | في حال اندلاع حريق: استخدم لإخماد الحريق: رغوة، مادة كيميائية جافة، ثاني أكسيد الكربون.                            |
| P391          | اجمع الانسكاب.                                                                                                     |
| P403/235      | يُخزن في مكان ذي تهوية جيدة. احفظه مبرداً.                                                                         |
| P405          | يُحفظ في مكان مقفل.                                                                                                |
| P501          | ارم المحتويات/المستوعب في: موقع الرمي المُعتمد.                                                                    |
| Repr. 2       | سام للتناسل من الفئة 2                                                                                             |
| Skin Irrit. 2 | تآكل في الجلد/تهيج من الفئة 2                                                                                      |
| Skin Sens. 1  | التحسس - الجلد من الفئة 1                                                                                          |
| Skin Sens. 1B | التحسس - الجلد من الفئة 1B                                                                                         |

هذه المعلومات في صحيفة بيانات السلامة هي على حد علمنا صحيحة ودقيقة ولكن كل البيانات، الإرشادات، التوصيات و/أو الاقتراحات غير مضمونة.