

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

**Verzió:** 1

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

**Termékazonosító:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU(Tartalom:2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde, Eucalyptol, Linalool, alpha-Amylcinnamaldehyde)

**Egyéb azonosító:** GB-23-222-PIE-D

**Egyedi képletazonosító (UFI):** 6JE1-00WH-U00P-DDS8

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

**A termék felhasználási lehetőségei:** Légfrissítő,Kizárólag professzionális használatra.

**Ellenjavallt felhasználások:** Csak rendeltetésszerű használat megengedett.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Vállalat neve:** Vectair Systems Ltd

**Vállalat címe:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kapcsolattartó:** Product Development

**E-mail cím:** prod-dev@vectairsystems.com

**Vállalat telefonszáma:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

**Felelős személy:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.

**Cím:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

**Telefon:** +31 208 025 280

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

**Segélyvonal:** INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

### 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

##### **Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint**

**Veszélyességi osztály és kategória:** Szemkárosodás / Szemirritáció Osztály 2

Bőrszenzibilizáció Osztály 1

Veszélyes a Vízi Környezetre - Krónikus, 3. Veszélyességi Kategória

H317, Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319, Súlyos szemirritációt okoz.

H412, Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU**Verzió:** 1**2.2. Címkézési elemek****Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint****Figyelmeztetés** Figyelem.

**Figyelmeztető mondat** H317, Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319, Súlyos szemirritációt okoz.  
H412, Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Kiegészítő információ:** EUH208, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Benzyl salicylate, Geraniol, dl-Citronellol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok** P280, Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P302/352, HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P305/351/338, SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P333/313, Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.  
P337/313, Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.  
P501, A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

**Piktogramok****2.3. Egyéb veszélyek**

**Egyéb veszélyek** CLP címkeelemek 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Benzyl  
bőrszenzibilizátorokhoz:: salicylate, Geraniol, dl-Citronellol  
Szénhidrogén Koncentráció (%): 0.0000%

**3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok****3.2. Keverékek****Tartalom:**

| Név                                         | CAS        | EK        | REACH regisztrációs szám. | %     | Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint | Specifikus koncentráció határértékei, M-tényezők és ATE-értékek |
|---------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol | 63500-71-0 | 405-040-6 | 01-2119455547-30-XXXX     | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,-                           |                                                                 |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

Termék: Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

Verzió: 1

|                                                    |                                      |                                       |                       |         |                                                                                       |                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| alpha-Terpineol                                    | 98-55-5,<br>8000-41-7,<br>10482-56-1 | 202-680-6,<br>233-986-8,<br>232-268-1 |                       | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2;<br>H315-H319,-                                            | oral: ATE = 4300<br>mg/kg bw                                |
| alpha-Amylcinnamaldehyde                           | 122-40-7                             | 204-541-5                             |                       | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic<br>Chronic 2;H317-H411,-                                        | oral: ATE = 3730<br>mg/kg bw                                |
| 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)<br>propionaldehyde  | 103-95-7                             | 203-161-7                             | 01-2119970582-32-XXXX | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens.<br>1B-Repr. 2-Aquatic<br>Chronic 3;H315-H317-<br>H361-H412,- | oral: ATE = 3810<br>mg/kg bw                                |
| 2-tert-Butylcyclohexyl<br>acetate                  | 88-41-5                              | 201-828-7                             | 01-2119970713-33-xxxx | 1-<5%   | Aquatic Chronic 2;<br>H411,-                                                          | oral: ATE = 4600<br>mg/kg bw                                |
| Eucalyptol                                         | 470-82-6                             | 207-431-5                             | 01-2119967772-24-XXXX | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Sens.<br>1B;H226-H317,-                                             | oral: ATE = 2480<br>mg/kg bw                                |
| Linalool                                           | 78-70-6                              | 201-134-4                             | 01-2119474016-42-XXXX | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-<br>Skin Sens. 1B;H315-<br>H317-H319,-                     | oral: ATE = 2790<br>mg/kg bw                                |
| 2-sec-Butylcyclohexanone                           | 14765-30-1                           | 238-830-2                             |                       | 1-<5%   | Skin Irrit. 2;H315,-                                                                  | oral: ATE = 2400<br>mg/kg bw                                |
| dl-Citronellol                                     | 106-22-9,<br>7540-51-4               | 203-375-0                             |                       | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-<br>Skin Sens. 1B;H315-<br>H317-H319,-                     | dermal: ATE = 2650<br>mg/kg bw-oral: ATE =<br>3450 mg/kg bw |
| Triethylene Glycol                                 | 112-27-6                             | 203-953-2                             |                       | 1-<5%   | Skin Irrit. 2;H315,-                                                                  |                                                             |
| Benzyl salicylate                                  | 118-58-1                             | 204-262-9                             | 01-2119969442-31-XXXX | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic<br>Chronic 3;H317-H412,-                                        | oral: ATE = 2227<br>mg/kg bw                                |
| 2,4-Dimethyl-3-<br>cyclohexen-1-<br>carboxaldehyde | 68039-49-6                           | 268-264-1                             |                       | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens.<br>1B-Aquatic Chronic 2;<br>H315-H317-H411,-                 | oral: ATE = 2330<br>mg/kg bw                                |
| Geraniol                                           | 106-24-1                             | 203-377-1                             | 01-2119552430-49-xxxx | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Dam.<br>1-Skin Sens. 1;H315-<br>H317-H318,-                         | oral: ATE = 3600<br>mg/kg bw                                |

## Anyagok a Közösségi munkahelyi expozíciós határértékekkel:

| Név                | CAS      | EK        | REACH<br>regisztrációs szám. | %       | Besorolás az<br>1272/2008/EK<br>szabályozás<br>szerint | Specifikus<br>koncentráció<br>határértékei, M-<br>tényezők és ATE-<br>értékek |
|--------------------|----------|-----------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Propylene glycol   | 57-55-6  | 200-338-0 |                              | 10-<20% | -;-,-                                                  |                                                                               |
| Triethylene Glycol | 112-27-6 | 203-953-2 |                              | 1-<5%   | Skin Irrit. 2;H315,-                                   |                                                                               |

Az (EU) 2017/2100. vagy az (EU) 2018/605 számú rendeletekben megfogalmazott feltételek szerint endokrin zavarokat okozó anyagok, 0,1%-nál nagyobb mértékben:

Nem alkalmazható

Bioakkumulatív, perzisztens és mérgező vagy nagyon bioakkumulatív és nagyon perzisztens anyagok, 0,1%-nál nagyobb mennyiségben:

Nem alkalmazható

**4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

**Belélegzés:** Menjen az expozíciós helyről a szabad levegőre, pihenjen le, és kérjen egészségügyi felügyeletet.

**A szem expozíciója:** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

**Verzió:** 1

**A bőr expozíciója:** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

**Lenyelés:** Öblítse ki a száját vízzel, és kérjen egészségügyi felügyeletet.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Súlyos szemirritációt okoz.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem várható, a további információkat lásd a 4.1 fejezetben.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő közeg: Széndioxid, száraz vegyi anyag, hab.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén szabadabbá tehető: Szénmonoxid, azonosítatlan szerves vegyületek.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Ne lélegezze be. Vigyázzon, nehogy a bőrére vagy a szemébe jusson. Az óvintézkedéseket lásd a 7. és a 8. fejezetben.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne öntse csatornába, felszíni vagy földalatti vízbe vagy a talajra.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Távolítsa el a tűzveszélyes anyagokat. Biztosítson megfelelő szellőzést. Ne lélegezze be túlzottan a gőzét. A kifröccsent anyagot azonnal itassa fel homokkal vagy semleges porral. A hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még a 8. és a 13. fejezetet.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Tartsa távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól és forró felületektől. - Dohányozni tilos. Az előírások szerint használjon személyi védőfelszerelést. A jól bevált gyártási és ipari gyakorlatnak megfelelően használja. Megfelelő szellőzésű helyen

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU**Verzió:** 1

használja A termék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Jól szellőző helyen tárolja. A tartályt tartsa jól lezárva. Tartsa hidegen. Földelje le vagy kösse össze a tartályt és a fogadó berendezést. Robbanásnak ellenálló elektromos, szellőző és világítási rendszert használjon. Csak szikrázástól mentes szerszámokat használjon. Tegyen meg minden előzetes intézkedést a statikus kisülés ellen.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Légfrissítő, Kizárólag professzionális használatra.: A jól bevált gyártási és ipari gyakorlatnak megfelelően használja.

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek**Munkahelyi expozíciós  
határértékek:

| Összetevő          | CAS      | EK        | Leírás                                         | Érték                  |
|--------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|
| Propylene glycol   | 57-55-6  | 200-338-0 | UK WEL hosszú távú ppm                         | 474 ppm                |
|                    |          |           | UK WEL hosszú távú mgm3                        | 150 mg/m <sup>3</sup>  |
|                    |          |           | UK WEL rövid távú ppm                          | 450 ppm                |
|                    |          |           | UK WEL rövid távú mgm3                         | 30 mg/m <sup>3</sup>   |
|                    |          |           | Polish NDS mgm3                                | 100 mg/m <sup>3</sup>  |
| Triethylene Glycol | 112-27-6 | 203-953-2 | German OEL Long term mgm3                      | 2000 mg/m <sup>3</sup> |
|                    |          |           | German OEL Short term mgm3                     | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
|                    |          |           | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m <sup>3</sup> | 2000 mg/m <sup>3</sup> |
|                    |          |           | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m <sup>3</sup>  | 1000 mg/m <sup>3</sup> |

**8.2. Az expozíció ellenőrzése****Szem / bőr védelme**

Viseljen védőkesztyűt/szemvédőt/arcvédőt

**Légutak védelme**

Biztosítsa a megfelelő mértékű és folyamatos szellőzést, hogy ne halmozódhasson fel túlságosan a pára, és betartsa az anyaggal dolgozó személyekre vonatkozó expozíciós határértéket. Ha a felhasználás módja és mértéke alapján szükséges, kiegészítő védelmi intézkedésként a következő műszaki megoldásokat lehet alkalmazni: a) Szigetelje el a

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

**Verzió:** 1

keverésre használt helyiséget, vagy azt a helyet, ahol az anyagot nyílt térben kezeli. Tartsa ezeken a helyeken az üzem más részében lévőnél alacsonyabban a légnyomást. b) Használjon személyi védelmet biztosító eszközöket - jóváhagyott, megfelelően viselt gázálcot szerves gőzökre való kazettával vagy szűrőbetéttel és részecskeszűrővel. c) Használjon légelszívó berendezést a nyitott tartályok és a nyílt érintkezést lehetővé tevő helyek körül, hogy elkerülje az intenzív belégzést; azokon a helyeken is, ahol nyitottan mérik az anyagot. Ezeken felül alkalmazzon általános hígító szellőzést a munkahelyen, hogy kiküszöbölje vagy csökkentse a dolgozók kitettségét. d) Zárt rendszereket használjon az anyag továbbításához és feldolgozásához.

Lásd még a 2. és a 7. fejezetet.

### **9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

#### **9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Fizikai állapot/szín:</b>                                      | Colourless Folyadék |
| <b>Szag:</b>                                                      | Gyümölcsös          |
| <b>Szagküszöbérték:</b>                                           | Nincs meghatározva  |
| <b>Olvadáspont/fagyáspont:</b>                                    | Nincs meghatározva  |
| <b>Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány:</b> | > 100 °C            |
| <b>Tűzvesélyesség:</b>                                            | Nincs meghatározva  |
| <b>Alsó és felső robbanási határérték</b>                         | Nincs meghatározva  |
| <b>Lobbanáspont:</b>                                              | > 100 °C            |
| <b>Öngyulladási hőmérséklet:</b>                                  | Nincs meghatározva  |
| <b>Bomlási hőmérséklet:</b>                                       | Nem mérhető         |
| <b>pH-érték:</b>                                                  | Nincs meghatározva  |
| <b>Kinematikus viszkozitás:</b>                                   | Nincs meghatározva  |
| <b>Oldékonyság.</b>                                               | Nincs meghatározva  |
| <b>Megoszlási tényező: n-oktanol/víz (naplózott érték):</b>       | Nincs meghatározva  |
| <b>Gőznyomás:</b>                                                 | Nincs meghatározva  |
| <b>Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:</b>                           | Nincs meghatározva  |
| <b>Relatív párasűrűség:</b>                                       | Nincs meghatározva  |
| <b>Részecske tulajdonságai:</b>                                   | Nincs meghatározva  |

**9.2. Egyéb információkHU** Nem áll rendelkezésre

### **10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**

#### **10.1. Reakciókészség**

Nem jelent jelentős reakciókészségből fakadó veszélyt, sem önmagában, sem vízzel érintkezve.

#### **10.2. Kémiai stabilitás**

Jó stabilitás normál tárolási feltételek mellett.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

**Verzió:** 1

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Normál felhasználási körülmények mellett nem várható.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Ne tegye ki erős hőhatásnak.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Ne engedje érintkezésbe lépni erős savakkal, lúgokkal vagy oxidáló anyagokkal.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem várható.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. Az 1272/2008 számú Rendelet (EK) szerinti veszélyességi osztályokra vonatkozó információk.

A keverék egésze egészségügyi hatásainak vizsgálatára nem került sor. Az egészségre gyakorolt hatások az 1272/2008/EK rendeletben (CLP) körvonalazott módszerek használatával kerültek kiszámításra.

|                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitás:</b>                                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| Akut toxicitás, szájon át                                    | >5000                                                                            |
| Akut toxicitás, bőrön át                                     | >5000                                                                            |
| Akut toxicitás, belélegzés                                   | Nem áll rendelkezésre.                                                           |
| <b>bőrkorrózió/bőrirritáció:</b>                             | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>súlyos szemkárosodás/szemirritáció:</b>                   | Szemkárosodás / Szemirritáció Osztály 2                                          |
| <b>légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:</b>                  | Bőrszenzibilizáció Osztály 1                                                     |
| <b>csírasejt-mutagenitás:</b>                                | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>rákkeltő hatás:</b>                                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>reprodukciós toxicitás:</b>                               | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):</b>  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):</b> | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |
| <b>aspirációs veszély:</b>                                   | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási feltételeknek nem felel meg. |

### Információ a keverékben lévő veszélyes összetevőkről

Nem alkalmazható

A további információkat lásd a 2. és a 3. fejezetben.

### 11.2 További veszélyekre vonatkozó információk

Nem alkalmazható

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

**Verzió:** 1

### 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság** Nem áll rendelkezésre.

**12.3. Bioakkumulációs képesség** Nem áll rendelkezésre.

**12.4. A talajban való mobilitás** Nem áll rendelkezésre.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem felel meg a REACH XIII. függeléke szerinti PBT/vPvB kritériumoknak.

**12.6. Endokrin zavarokat okozó tulajdonságok** Nem alkalmazható

**12.7. Egyéb káros hatások** Nem áll rendelkezésre.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

A hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne öntse a csatornarendszerbe vagy a környezetbe. A kiürült tartályokat jóváhagyott hulladékkezelő helyen adja át újrafelhasználásra vagy ártalmatlanításra

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

|                               | 14.1. UN-szám vagy azonosító szám | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) | Részkockázata: | 14.4. Csomagolási csoport |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>ENSZ-mintaszabályzatok</b> | Nincs besorolva                   | -                                                      | -                                          | -              | -                         |
| <b>IMDG</b>                   | Nincs besorolva                   | -                                                      | -                                          | -              | -                         |
| <b>ADR, RID, ADN</b>          | Nincs besorolva                   | -                                                      | -                                          | -              | -                         |
| <b>ICAO TI</b>                | Nincs besorolva                   | -                                                      | -                                          | -              | -                         |

**14.5. Környezeti veszélyek** Szállítás közben környezetvédelmi szempontból nem veszélyes.

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs kiegészítő

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**

Nincs besorolva

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

SDS referenciaszám:: SD-000400S

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

Termék: Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

Verzió: 1

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztettük el ennek a terméknek a kémiai biztonsági értékelését.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Koncentráció % határértékek: EDI 2=82.64% SS 1=50.00% EH C3=62.81%

Teljes tört érték: EDI 2=1.21 SS 1=2.00 EH C3=1.59

Módosítási kulcsok:

Nem alkalmazható

A rövidítések feloldása:

| Rövidítés         | Jelentés                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | Veszélyes a Vízi Környezetre - Krónikus, 2. Veszélyességi Kategória                                                                                        |
| Aquatic Chronic 3 | Veszélyes a Vízi Környezetre - Krónikus, 3. Veszélyességi Kategória                                                                                        |
| Eye Dam. 1        | Szemkárosodás / Szemirritáció Osztály 1                                                                                                                    |
| Eye Irrit. 2      | Szemkárosodás / Szemirritáció Osztály 2                                                                                                                    |
| Flam. Liq. 3      | Tűzveszélyes Folyadék Osztály 3                                                                                                                            |
| H226              | Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                                                                                                              |
| H315              | Bőrirritáló hatású.                                                                                                                                        |
| H317              | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                                                                                                          |
| H318              | Súlyos szemkárosodást okoz.                                                                                                                                |
| H319              | Súlyos szemirritációt okoz.                                                                                                                                |
| H361              | Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.                                                                                        |
| H411              | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.                                                                                                  |
| H412              | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.                                                                                                 |
| P202              | Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.                                                             |
| P210              | Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.                                                                        |
| P233              | Az edény szorosan lezárva tartandó.                                                                                                                        |
| P240              | A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.                                                                                           |
| P241              | Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó.                                                                                     |
| P242              | Szikramentes eszközök használandók.                                                                                                                        |
| P243              | Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.                                                                                 |
| P261              | Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.                                                                                                      |
| P264              | A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.                                                                                                    |
| P272              | Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.                                                                                              |
| P273              | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.                                                                                                     |
| P280              | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.                                                                                                 |
| P302/352          | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.                                                                                                               |
| P303/361/353      | HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.        |
| P305/351/338      | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK REACH szabályozás alapján

**Termék:** Vibe Pro-Cucumber Melon VIBE-PRO-CUC-EU

**Verzió:** 1

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P308/313      | Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                          |
| P310          | Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.                                                  |
| P332/313      | Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                                          |
| P333/313      | Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                |
| P337/313      | Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.                                              |
| P362          | A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.                             |
| P363          | A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.                                                 |
| P370/378      | Tűz esetén: az oltáshoz használandó: Hab, Száraz vegyi, Szén-dioxid.                                      |
| P391          | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.                                                                   |
| P403/235      | Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.                                                     |
| P405          | Elzárva tárolandó.                                                                                        |
| P501          | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. |
| Repr. 2       | Reprodukciót Károsító Osztály 2                                                                           |
| Skin Irrit. 2 | Bőrmarás/-Irritáció Osztály 2                                                                             |
| Skin Sens. 1  | Bőrszenzibilizáció Osztály 1                                                                              |
| Skin Sens. 1B | Bőrszenzibilizáció Osztály 1B                                                                             |

A biztonsági adatlapban közölt adatok a legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, de minden adatot, utasítást, ajánlást és/vagy javaslatot garancia nélkül közöltünk.